



■ Schule für Gestaltung Zürich



# **Fiery**

## Drucker Installation

# Fiery

## Drucker Installation

Für die Nutzung des Fiery-Druckers musst du den dazugehörigen Treiber lokal auf deinem Arbeitsgerät installieren und einrichten. Folge dieser Anleitung, um den Treiber zu installieren.



Lade den Fiery-Treiber für den richtigen Printer herunter:

Canon 5870 im Lp215:


- [Für macOS Betriebssystem](#)
- [Für Windows Betriebssystem](#)

Nach dem du den Treiber heruntergeladen hast, kannst du mit der untenstehenden Anleitung fortfahren.


|                                                 |       |    |
|-------------------------------------------------|-------|----|
| Vorgehen für Mac:                               | Seite | 3  |
| Problembehandlung bei der Installation für Mac: | Seite | 10 |
| Vorgehen für Windows:                           | Seite | 13 |

| Beschreibung                                                  | Beispiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Fiery-Treiber installieren (Mac)</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Doppelklick auf das .pkg-File<br/>(Windows: .exe-file)</p> |  <p>The screenshot shows a dark-themed Mac desktop window titled 'Fiery Printer Driver'. Inside the window, there are two file icons: a yellow box icon labeled 'Fiery Printer Driver.pkg' and a white document icon labeled 'Fiery Software Uninstaller.dmg'.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>«Fortfahren»</p>                                           |  <p>The screenshot shows the 'Fiery Printer Driver' installation wizard. The title bar reads '„Fiery Printer Driver“ installieren'. The main window has a sidebar on the left with a list of steps: 'Einführung' (selected with a blue dot), 'Lizenz', 'Zielvolume auswählen', 'Installationstyp', 'Installation', and 'Zusammenfassung'. The main content area displays the text: 'Willkommen bei: Fiery Printer Driver' and 'Du wirst durch alle Schritte geführt, die für die Installation dieser Software erforderlich sind.' At the bottom right, there are two buttons: 'Zurück' and 'Fortfahren'.</p> |


«Fortfahren»




«Akzeptieren»




«Fortfahren»




«Installieren»



Authentifiziere dich hier mit deinem lokalen Account (oder Admin) von deinem Arbeitsgerät




Klick auf «Name oder IP-Adresse»




Trage hier die entsprechende IP ein:

- **10.95.132.213** (215 – links)
- **10.95.132.232** (215 – mitte)


Wird der Drucker nicht gefunden hier abbrechen (roter Punkt anklicken) und den Drucker über die System-einstellungen installieren. (Seite 10)




Standardwarteschlange auf «hold» setzen




«Fertig stellen»



«Schliessen»





«In den  
Papierkorb  
legen»




Im Commandcontrolcenter kannst du die Druckaufträge auch auf den Drucker Mitte kopieren und alle Einstellungen für den Druck vornehmen.

Vorgehen für Mac, wenn das Installationsprogramm den Drucker nicht findet:


| Beschreibung                                                                        | Beispiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. Drucker wurde nicht gefunden. Installation über Systemeinstellungen (Mac)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Öffne die Systemeinstellungen (Zahnradsymbol), Vorauswahl ist «Allgemein»</p>    |  <p>The screenshot shows the Mac System Settings application. The left sidebar is visible, with the 'Allgemein' (General) option highlighted in blue. The main pane on the right shows the 'Allgemein' settings, including options like 'Speicher', 'AppleCare &amp; Garantie', 'AirDrop &amp; Handoff', and 'Anmeldeobjekte &amp; Erweiterungen'.</p>                            |
| <p>Scrolle im linken Fenster ganz nach unten zu «Drucker &amp; Scanner»</p>         |  <p>The screenshot shows the Mac System Settings application with the left sidebar scrolled down. The 'Drucker &amp; Scanner' (Printers &amp; Scanners) option is now visible at the bottom of the sidebar and is highlighted. An orange arrow points from the text 'Drucker &amp; Scanner' to this option. The main pane on the right still shows the 'Allgemein' settings.</p> |

«Drucker & Scanner» auswählen.

«Drucker, Scanner oder Fax hinzufügen ... » anklicken.



Weltkugel «IP» anklicken.



gewünschte IP ins Feld «Adresse:» eingeben. Zum Beispiel 10.95.132.213 für Drucker links.

Der Drucker sollte jetzt erkannt werden.

Drucker hinzufügen

Standard IP Windows

Adresse: 10.95.132.213  
Hostname oder Adresse gültig und vollständig.

Protokoll: Internet Printing Protocol - IPP

Warteliste:

Name: 10.95.132.213

Ort: Lp, 2. OG, Kopierraum 215, links

Verwendung: Allgemeiner PostScript-Drucker  
Die ausgewählte Druckersoftware stammt nicht vom Hersteller. Möglicherweise sind nicht alle Druckerfunktionen verwendbar.

Hinzufügen

Warteliste auf «hold» setzen.

Wenn gewünscht «Name:» anpassen. Zum Beispiel «Lp 215 links»

Anschließend auf «Hinzufügen» klicken.

Drucker hinzufügen

Standard IP Windows

Adresse: 10.95.132.213  
Hostname oder Adresse gültig und vollständig.

Protokoll: Internet Printing Protocol - IPP

Warteliste: hold

Name: 10.95.132.213 2

Ort: Lp, 2. OG, Kopierraum 215, links



Verwendung: Allgemeiner PostScript-Drucker  
Die ausgewählte Druckersoftware stammt nicht vom Hersteller. Möglicherweise sind nicht alle Druckerfunktionen verwendbar.


Hinzufügen

Installationspaket in den Papierkorb legen, wenn gewünscht.


Im Commandcontrolcenter kannst du die Druckaufträge auch auf den Drucker Mitte kopieren und alle Einstellungen für den Druck vornehmen.

Vorgehen für Windows-PC:

| Beschreibung                                                                                    | Beispiel                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. Fiery-Treiber installieren (Windows)</b>                                                  |                                                                                      |
| Klick auf das Fiery-Installationsprogramm in den Downloads des Browsers.                        |    |
| Sollte sich das Installationsprogramm nicht im Vordergrund öffnen, in der Taskleiste anklicken. |   |
| Sprache auswählen. «Weiter»                                                                     |  |

|                             |                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>«Weiter»</p>             |    |
| <p>Braucht etwas Geduld</p> |  |


«Drucker unter Verwendung einer IP-Adresse oder eines Hostnamens hinzufügen»; «Weiter»



Gerätetyp auf «TCP/IP-Gerät» umstellen.


IP-Adresse: 10.95.132.213 eingeben. (Drucker Links)

«Weiter»




Den Drucker auswählen «Canon iR-ADV C5800s-R1 PSV1.0»

«Weiter»




Vergeben Sie einen sinnvollen Druckernamen wie im Beispiel.

«Weiter»




Drucker nicht freigeben.

«Weiter»




Drucken Sie keine Testseite. Diese würde in die falsche Warteschlange gesendet.


«Fertig stellen»




Öffne die Einstellungen.  
Windowstaste und Doppelklick auf das Symbol «Einstellungen»



Doppelklick auf  
«Bluetooth und  
Geräte»




Doppelklick auf  
«Drucker und  
Scanner»




Wähle den Drucker aus. Er hat den Namen, welchen du selbst vergeben hast.


«Doppelklick»




Doppelklick auf «Druckereigenschaften»



Die Registerkarte  
«Anschlüsse»  
anklicken.



Der richtige Anschluss  
ist bereits markiert.  
Klicke auf  
«Konfigurieren»



Klicke in das Textfeld bei den LPR-Einstellungen und überschreibe den Text «LPR» mit «hold»

«OK»

Schliesse alle offenen Fenster mit «OK»

Du kannst jetzt Druckaufträge über das Fiery-RIP an den Drucker Links senden.

Im Commandcontrol-center kannst du die Druckaufträge auch auf den Drucker Mitte kopieren und alle Einstellungen für den Druck vornehmen.